



- 基于RK3568主控, CPU四核A55, GPU Mali-G52
- 基于全新的安卓11
- 支持以太网、WIFI、4G通讯
- 支持双屏(主屏、副屏)显示
- 支持双屏触摸
- 支持单、双目摄像头
- 支持身份证、护照读取
- 支持二维码扫描
- 支持扩展测温功能
- 支持扩展社保卡读卡器、高拍仪

系统规格简介

硬件平台	SoC	RK3568, Cortex-A55 (2.0GHz) ×4, ARM G52 2EE
	NPU	0.8T
	RAM	2GB /4GB可选
	ROM	16GB/32GB可选
通讯方式	WiFi+蓝牙	2.4G,802.11 b/g/n协议+BT4.2 (可选2.4+5G WIFI)
	以太网	10/100/1000Mbps以太网
	蜂窝通讯	4G全网通 (选配)
摄像头	Camera	双目摄像头
	红外补光灯	支持
人机交互	操作系统	Android 11
	主屏 (用户端)	13.3寸/10.1寸
	副屏 (访客端)	13.3寸
	触摸板 (TP)	支持
	语音录入 (MIC)	支持
	扬声器 (SPK)	2*3W喇叭
	身份证读卡器	本地身份证读卡器
	NFC	NFC Forum Type1-5
	二维码读头	支持
	测温头	支持 (选配)
	高拍仪	支持200万像素高拍仪 (选配)
	社保卡读取	支持外部扩展社保卡读写模块 (选配)
输入\输出接口	USB 3.0	2个USB 3.0 Type-A, 一个HOST和一个OTG
	USB 2.0	1个USB2.0 Type-A
	网线接口	RJ45×1 10/100/1000Mbps
	电源接口	DC12V
环境要求	工作温度	-10°C ~ +60°C
	储存温度	-20°C ~ +70°C
	工作湿度	≤93%, 无凝露

产品图示



产品尺寸图



产品选型

产品型号	描述
RZ-M68-216-S	RK3568 / 2G RAM / 16G EMMC / 单屏 无测温
RZ-M68-216-D	RK3568 / 2G RAM / 16G EMMC / 双屏 无测温
RZ-M68-432-SC	RK3568 / 4G RAM / 32G EMMC / 单屏 带测温
RZ-M68-432-DC	RK3568 / 4G RAM / 32G EMMC / 双屏 带测温

产品说明, 如有变更, 恕不另行通知

深圳市智微智能科技开发有限公司（简称智微智能）成立于2011年，注册资本18000万元，公司总部位于深圳市福田区泰然九路海松大厦B座13楼，是国内物联网硬件方案商的开拓者和领航者，国家级高新技术企业。

智微智能科技是物联网领域核心解决方案商，专注于智慧零售、智慧教育、智慧金融、智慧支付、智能办公系统、公共安全、网络安全、网络通讯设备、服务器、工业物联控制系统和云计算领域的新科技应用方案的研究和开发，专注于“云-网-端/边”的设备开发、生产、销售，为行业用户提供极具竞争力的核心解决方案，帮助客户在城市智慧化发展中取得成功，推动行业高度信息化和智慧化的全面发展。

主营产品包括：电脑主板、一体机、OPS模块、录播系统、云终端、播放终端、多功能支付终端、工业主板、工业BOX、网络交换机、网络安全设备和服务器等。

智微智能将携手领先的物联网合作伙伴，加速推动物联网技术进步和实景应用，在智能硬件领域，配合大数据和人工智能，加速战略布局和技术创新，扩大领先优势，为用户带来完美体验。加速国际化进程，将推出更多的智能解决方案给用户。



WeChat Official Account



JWIPC Official Website